
FICHE PETIT BASSIN

Morphologie interne du petit bassin

	VESSIE	VAGIN	UTÉRUS		TROMPES	OVAIRES	VULVE	RECTUM	
			CORPS	COL	UTÉRINES			AMPOULE RECTALE	CANAL ANAL
Muqueuse	- Urothélium d'aspect rose- blanchâtre - Explorer par cystoscopie	- Epithélium pavimenteux stratifié <u>NON</u> - kératinisant - Recouvre une partie du col utérus	ENDOMÈTRE = épithélium glandulaire	Epithélium cylindrique muco-sécrétant recouvert par un épithélium vaginal	- Cellules ciliées - Cellules <u>non</u> - ciliées - Cellules intercalaires		- PAS DE MUQUEUSE - PAS DE SOUS- MUQUEUSE - PAS DE MUSCULEUSE - PAS DE SOUS- SÉREUSE	Glandulaire (glandes de Lieberkühn)	- <u>NON</u> - glandulaire (carcinome épidermoïde) - Zone columnaire et transitoire
Sous- muqueuse	Lame porte vaisseaux	Richement vascularisée	4 couches du MYOMÈTRE :	PAS DE SOUS- MUQUEUSE	PRÉSENCE DE SOUS-MUQUEUSE	- Une médullaire centrale qui amène la vascularisation - Une corticale périphérique qui est une réserve ovocytaire avec une phase folliculaire et une phase progestative	- PAS DE SÉREUSE - PAS D'ADVENTICE Petites lèvres: - 3,5 cm de long - 3mm d'épaisseur - 1,5 cm de haut Fente vulvaire: - 7 cm de long - 2 cm de large Clitoris: - Piliers = 3 cm - Corps = 2,5 cm - Gland = 0,5 cm Bulbe vestibulaire:	Richement vascularisée	- Richement vascularisée - Plexus hémorroïdaires
Musculeus e	3 couches: 1 – Plexiforme interne 2 – Circulaire moyenne 3 – Longitudinale externe sur les parties ventrale + dorsale + latérale + médiane	- Circulaire interne - Musculaire constricteur - Longitudinale externe (donne des fibres musculaires pour l'utérus et les petites lèvres)	1 – Sous-muqueuse = fibres circulaires 2 – Vasculaire = épaisses fibres plexiformes (engainent des vaisseaux intra-utérins) 🛽 rétraction utérine post-partum = utérus de bois lutte contre l'hémorragie délivrance 3 – Supra-vasculaire = fibres circulaires internes 4 – Sous-séreuse = longitudinale externe (la plus mince)	- Fibres musculaires moins nombreuses que pour le corps utérin - Fibres cervicovaginales récurrentes échangées avec le vagin (amarrage solide) - Fibres longitudinales externes formant les plis palmaires palmés qui créent une cavité réelle remplie de glaire cervicale au niveau du col	- Circulaire interne - Plexiforme externe			- Circulaire interne - Longitudinale externe	Complexe avec un appareil sphinctérien
Sous- séreuse	PAS DE SOUS- SÉREUSE	PAS DE SOUS- SÉREUSE		PAS DE SOUS- SÉREUSE	Conjonctive + élastique		3,5 cm de long Glandes de Bartholin :	PAS DE SOUS- SÉREUSE	PAS DE SOUS- SÉREUSE



FICHE PETIT BASSIN

Morphologie interne du petit bassin

	- Péritoine sur la face sup-	- Adventice entoure le vagin - SAUF dans le cul	- Périmétrium sur le fundus et sur les parois antérieures et postérieures	- PAS DE SÉREUSE	- Péritoine	- PAS DE SÉREUSE - PAS	- 1,5 cm de long - 0,8 de haut -0,5 cm d'épaisseur	- Péritoine au- dessus du cul de sac recto-	- PAS DE SÉREUSE
- Séreuse - Adventice	dôme vésical - Adventice pour le reste	de sac recto- vaginal qui est recouvert par le péritoine	- Fascia utérin sur les portions latérales <u>non</u> - recouvertes de péritoine	- PAS D'ADVENTICE	- <u>SAUF</u> au niveau du mésosalpinx	D'ADVENTICE - <u>SINON</u> stérilité! - <u>INTRA</u> -péritonéal pur	- 5g Canal excréteur : - 2cm - 1g	vaginal - Fascia pour le reste	- PAS D'ADVENTICE
Dimensions	- Vessie normale = 200 à 400 mL @ Globe vésical peut atteindre 2L	- 7 à 10 cm de long - 2 à 3 cm de largeur	- 6 cm de large - 7 à 10 cm de haut du pubis au fond utérin	2 cm	8 à 20 cm de longueur totale	- 4 cm de long - 2 cm de large - 1 cm d'épaisseur - 6 à 8g		- 15 cm de long - 5 à 6 cm de diamètre	- 3 à 4 cm de long - Sphincter interne = 3 cm de haut + 3 cm d'épaisseur

